

HG nr. 410/2016 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare – MO nr. 0447 din 15 Iunie 2016

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Prezenta hotărâre stabilește reguli privind ascensoarele care deserveșc permanent clădiri și construcții, destinate pentru transportul de:

- a)** persoane;
- b)** persoane și mărfuri;
- c)** doar mărfuri, dacă există acces la suportul pentru transport, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate și dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului pentru transport sau în raza de acțiune a unei persoane din interior.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și componentelor de siguranță pentru ascensoare prevăzute în anexa nr. 3, care sunt utilizate în ascensoarele prevăzute la alin. (1).

(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

- a)** dispozitivelor de ridicare a căror viteză nu depășește 0,15 m/s;
- b)** elevatoarelor pentru construcții;
- c)** instalațiilor de transport pe cablu, inclusiv instalațiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe șine;
- d)** ascensoarelor special proiectate și construite pentru uz militar sau polițienesc;
- e)** dispozitivelor de ridicare de pe care se pot efectua lucrări;
- f)** ascensoarelor pentru puțuri de mină;
- g)** dispozitivelor de ridicare pentru ridicarea artiștilor în timpul spectacolelor;
- h)** dispozitivelor de ridicare instalate în mijloacele de transport;
- i)** dispozitivelor de ridicare conectate la utilaje și destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv puncte de întreținere și inspecție pe echipamente tehnice;
- j)** trenurilor cu cremalieră și pinion;
- k)** scăriilor și trotuarelor rulante.

(4) În situația în care, pentru ascensoare sau pentru componentele de siguranță pentru ascensoare, riscurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt reglementate în totalitate sau parțial de legislația specifică a Uniunii Europene, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică sau aplicarea acestora încetează de la data aplicării respectivei legislații specifice a Uniunii Europene.

Articolul 2

Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

1. acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
2. ascensor - un dispozitiv de ridicare care deservește niveluri specifice, având un suport pentru transport care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide și înclinate la un unghi mai mare de 15 grade față de orizontală sau un dispozitiv de ridicare care se deplasează de-a lungul unui traseu fix chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide;
3. ascensor model - un ascensor reprezentativ a cărui documentație tehnică prezintă modul în care urmează să fie îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 pentru ascensoarele care se conformează ascensorului model definit de parametri obiectivi și care utilizează componente de siguranță identice pentru ascensoare;
4. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare;
5. evaluare a conformității - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și securitate din prezenta hotărâre pentru un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare;
6. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care introduce o componentă de siguranță pentru ascensoare dintr-o țară terță pe piața din România sau pe piața dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
7. introducere pe piață - prima punere la dispoziție pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare sau furnizarea unui ascensor pentru uz pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;
8. legislație de armonizare a Uniunii Europene - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
9. marcaj CE - marcajul prin care montatorul sau producătorul indică faptul că ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;
10. montator - persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, montarea și introducerea pe piață a ascensorului;
11. operatori economici - montatorul, producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;
12. organism de evaluare a conformității - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
13. organism național de acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
14. producător - orice persoană fizică sau juridică care produce o componentă de siguranță pentru ascensoare sau care a proiectat sau produs o componentă de siguranță pentru ascensoare și pe care o comercializează sub denumirea sau marca sa comercială;

15. punere la dispoziție pe piață - furnizarea unei componente de siguranță pentru ascensoare pentru distribuție sau uz pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

16. rechemare:

a) în legătură cu un ascensor - orice măsură al cărei scop este demontarea și eliminarea în condiții de securitate ale unui ascensor;

b) în legătură cu o componentă de siguranță pentru ascensoare - orice măsură care are ca scop returnarea unei componente de siguranță pentru ascensoare care a fost pusă deja la dispoziția montatorului sau a utilizatorului final;

17. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui montator sau a unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

18. retragere - orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare din lanțul de aprovizionare;

19. specificație tehnică - document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare;

20. standard armonizat - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

21. suport pentru transport - o parte a ascensorului pe care persoanele și/sau mărfurile sunt așezate pentru a fi ridicate sau coborâte.

Articolul 3

(1) Introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricționată sau împiedicată.

(2) Cu ocazia târgurilor, expozițiilor sau demonstrațiilor, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar faptul că ele nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri și că nu vor fi introduse sau puse la dispoziție pe piață până când nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstrațiilor se iau măsuri de securitate corespunzătoare pentru a asigura protecția persoanelor.

(3) În situația în care este necesar, se pot emite reglementări care cuprind cerințe specifice de protecție a sănătății și integrității fizice a persoanelor când ascensoarele sunt puse în funcțiune sau utilizate. Respectivul reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Articolul 4

(1) Se admit introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor numai dacă acestea respectă dispozițiile prezentei hotărâri, în condițiile în care sunt montate și întreținute corespunzător și utilizate pentru scopul propus.

(2) Se admit punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a componentelor de siguranță pentru ascensoare numai dacă acestea respectă dispozițiile prezentei hotărâri, în condițiile în care sunt integrate și întreținute corespunzător și utilizate în scopul propus.

Articolul 5

(1) Ascensoarele trebuie să respecte cerințele esențiale privind sănătatea și securitatea prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Componentele de siguranță pentru ascensoare trebuie să respecte cerințele esențiale privind sănătatea și securitatea prevăzute în anexa nr. 1 și permit ascensoarelor în care sunt integrate să se conformeze cerințelor respective.

Articolul 6

(1) Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor în clădire sau pentru construcție și montatorul ascensorului trebuie să se informeze reciproc cu privire la acțiunile necesare pentru asigurarea unei bune funcționări și utilizări în condiții de siguranță a ascensorului și să ia măsurile corespunzătoare.

(2) Puțurile prevăzute pentru ascensoare nu trebuie să conțină cabluri, conducte sau fittinguri, altele decât cele necesare pentru funcționarea și siguranța ascensorului.

Capitolul II

Obligațiile operatorilor economici

Articolul 7

(1) În situația în care introduc un ascensor pe piață, montatorii se asigură că el a fost proiectat, fabricat, montat și testat în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Montatorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității prevăzută la art. 16 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care prin procedura menționată s-a demonstrat conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, montatorul întocmește o declarație UE de conformitate, se asigură că aceasta însoțește ascensorul și aplică marcajul CE.

(3) Montatorul păstrează documentația tehnică, declarația UE de conformitate și, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului.

(4) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un ascensor, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, montatorii investighează și, dacă este necesar, țin un registru de reclamații și cu privire la ascensoarele neconforme.

(5) Montatorii se asigură că pe ascensoare este marcat tipul, lotul sau seria sau un alt element care permite identificarea acestora.

(6) Montatorii indică pe ascensor denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați. Adresa indică un singur punct de contact pentru montator. Datele de contact trebuie să fie în limba română.

(7) Montatorii se asigură că ascensorul este însoțit de instrucțiunile de utilizare prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1, redactate în limba română. Aceste instrucțiuni, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles și indelebile.

(8) Montatorii care consideră sau au motive să creadă că un ascensor pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul ascensor în conformitate. În cazul în care ascensorul prezintă un risc, montatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, oferind informații detaliate, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate.

(9) Montatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea ascensorului cu prezenta hotărâre. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Montatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de ascensoarele pe care le-au introdus pe piață.

Articolul 8

(1) În situația în care introduc pe piață componente de siguranță pentru ascensoare, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2).

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică corespunzătoare și efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformității prevăzută la art. 15 sau dispun efectuarea acesteia.

(3) În cazul în care prin procedura menționată la alin. (2) s-a demonstrat conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, producătorul întocmește o declarație UE de conformitate, se asigură că aceasta însoțește componenta de siguranță pentru ascensoare și aplică marcajul CE.

(4) Producătorul păstrează documentația tehnică, declarația UE de conformitate și, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare.

(5) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta hotărâre. Modificările de proiectare sau cele referitoare la caracteristicile componentei de siguranță pentru ascensoare și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare, se iau în considerare în mod corespunzător.

(6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranță pentru ascensoare, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, producătorii testează prin eșantionare componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de reclamații cu componente de siguranță pentru ascensoare neconforme și de rechemări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare și informează distribuitorii și montatorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(7) Producătorii se asigură de faptul că pe componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le-au pus la dispoziție pe piață este marcat tipul, lotul, seria sau un alt element care permite identificarea acestora sau, dacă dimensiunea sau natura componentei de siguranță pentru ascensoare nu o permite, se asigură că informația corespunzătoare este prevăzută pe eticheta menționată la art. 19 alin. (1).

(8) Producătorii indică pe componentele de siguranță pentru ascensoare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe eticheta prevăzută la art. 19 alin. (1). Adresa indică un singur punct de contactat pentru producător. Datele de contact trebuie să fie în limba română.

(9) Producătorii se asigură de faptul că componenta de siguranță pentru ascensoare este însoțită de instrucțiunile prevăzute la pct. 6.1 din anexa nr. 1, redactate în limba română. Instrucțiunile în cauză, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles și indelebile.

(10) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(11) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta hotărâre. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 9

(1) Un producător sau un montator poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la art. 7 alin. (1) sau la art. 8 alin. (1) și obligația de întocmire a documentației tehnice menționate la art. 7 alin. (2) sau la art. 8 alin. (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător sau montator. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

a) să păstreze la dispoziția autorității de supraveghere a pieței declarația UE de conformitate și, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare referitoare la sistemul de asigurare a calității utilizat de producător sau de montator, precum și documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau a ascensorului;

b) la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare sau a ascensorului;

c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componenta de siguranță pentru ascensoare sau de ascensorul vizat de mandatul reprezentantului autorizat.

Articolul 10

(1) Importatorii introduc pe piață numai componente de siguranță pentru ascensoare conforme.

(2) Înainte de introducerea pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la art. 15 a fost îndeplinită de către producător. Totodată aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că componenta de siguranță pentru ascensoare poartă marcajul CE și este însoțită de declarația UE de conformitate și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 8 alin. (7) și (8).

(3) Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cu art. 5 alin. (2), acesta nu introduce componenta de siguranță pentru ascensoare pe piață înainte să fie adusă în conformitate. În cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritatea de supraveghere a pieței în acest sens.

(4) Importatorii indică pe componenta de siguranță pentru ascensoare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește componenta de siguranță pentru ascensoare. Datele de contact trebuie să fie în limba română.

(5) Importatorii se asigură că componenta de siguranță pentru ascensoare este însoțită de instrucțiunile menționate la pct. 6.1 din anexa nr. 1, redactate în limba română.

(6) Importatorii se asigură că, atât timp cât o componentă de siguranță pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acesteia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute la art. 5 alin. (2).

(7) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranță pentru ascensoare, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, importatorii testează prin eșantionare componentele de siguranță pentru ascensoarele puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de reclamații cu componente de siguranță pentru ascensoare neconforme și de rechemări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare și informează distribuitorii și montatorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(8) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detalii, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate.

(9) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate și, dacă este cazul, decizia/deciziile de aprobare la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestei autorități, la cerere.

(10) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 11

(1) Înainte de a pune la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare, distribuitorii verifică dacă respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare poartă marcajul CE, dacă aceasta este însoțită de declarația UE de conformitate, de documentele necesare și de instrucțiunile menționate la pct. 6.1 din anexa nr. 1, redactate în limba română, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 8 alin. (7) și (8) și, respectiv, la art. 10 alin. (4).

(2) Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cu prevederile art. 5 alin. (2), acesta nu pune la dispoziție pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare înainte să fie adusă în conformitate. În situația în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.

(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât o componentă de siguranță pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acesteia nu periclitează conformitatea sa cu prevederile art. 5 alin. (2).

(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu este conformă cu prezenta hotărâre iau măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de

supraveghere a pieței oferind informații detaliate, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate.

(5) Distribuitorii, la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 12

Un importator sau un distribuitor este considerat producător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, și trebuie să respecte obligațiile ce revin acestuia, prevăzute la art. 8, în situația în care:

- a) introduce pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare sub denumirea sau marca sa comercială; sau
- b) modifică o componentă de siguranță pentru ascensoare deja introdusă pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta hotărâre.

Articolul 13

(1) Operatorii economici transmit, la cerere, autorității de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

- a) oricărui operator economic care le-a furnizat o componentă de siguranță pentru ascensoare;
- b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o componentă de siguranță pentru ascensoare.

(2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizată componenta de siguranță pentru ascensoare și timp de 10 ani după ce au furnizat componenta de siguranță pentru ascensoare.

Capitolul III

Conformitatea ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare

Articolul 14

(1) Se consideră că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare sunt conforme cu cerințele esențiale de securitate și sănătate prevăzute în anexa nr. 1, în situația în care sunt conforme cu prevederile standardelor române și/sau ale standardelor naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părți ale acestora.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al României.

Articolul 15

Componentele de siguranță pentru ascensoare fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:

- a) modelul de componentă de siguranță pentru ascensoare se supune examinării UE de tip prevăzute în anexa nr. 4 partea A, iar conformitatea cu tipul se asigură prin verificarea aleatorie a componentei de siguranță pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 9;
- b) modelul de componentă de siguranță pentru ascensoare se supune examinării UE de tip prevăzute în anexa nr. 4 partea A și face obiectul conformității cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului potrivit prevederilor anexei nr. 6;
- c) conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității prevăzută în anexa nr. 7.

Articolul 16

(1) Ascensoarele fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:

- a) dacă sunt proiectate și fabricate în conformitate cu un ascensor model care a făcut obiectul unei examinări UE de tip prevăzute în partea B a anexei nr. 4, se aplică una din următoarele: inspecția finală pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 5, conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 10 sau conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 12;
- b) dacă sunt proiectate și fabricate în conformitate cu un sistem de asigurare a calității aprobat potrivit prevederilor anexei nr. 11 se aplică una din următoarele: inspecția finală pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 5, conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 10 sau conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 12;
- c) conformitatea bazată pe verificarea unității pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 8;
- d) conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare prevăzută în anexa nr. 11.

(2) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. a) și b), dacă persoana responsabilă de proiectarea și fabricarea ascensorului este diferită de persoana responsabilă de montarea și testarea ascensorului, cea dintâi furnizează celelalte toate documentele și informațiile necesare pentru a-i permite acesteia din urmă să asigure montarea și testarea corectă și sigură a ascensorului.

(3) Toate variantele permise între ascensorul model și ascensoarele care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model sunt specificate clar, indicând valorile maxime și minime, în documentația tehnică.

(4) Prin calcul și/sau pe baza planurilor de proiectare este permisă demonstrarea similarității unei serii de echipamente pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 17

(1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 a fost demonstrată.

(2) Declarația UE de conformitate se elaborează după modelul prevăzut în anexa nr. 2, conține elementele prevăzute în anexele nr. 5-12 și se actualizează constant.

(3) Declarația UE de conformitate pentru ascensoarele sau componentele de siguranță introduse pe piață sau puse la dispoziție

pe piață în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.

(4) În cazul în care o componentă de siguranță pentru ascensoare intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se elaborează o singură declarație UE de conformitate care vizează toate aceste acte ale Uniunii Europene. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

(5) Prin elaborarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare, iar montatorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea ascensorului cu cerințele stabilite în prezenta hotărâre.

Articolul 18

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 19

(1) Marcajul CE se aplică vizibil, lizibil și indelebil pe fiecare cabină de ascensor și pe fiecare dintre componentele de siguranță pentru ascensoare sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă atașată componentei de siguranță pentru ascensoare care nu se poate separa de aceasta.

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare să fie introduse pe piață.

(3) Marcajul CE de pe ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:

- a) inspecția finală, prevăzută în anexa nr. 5;
- b) verificare unitară, prevăzută în anexa nr. 8;
- c) asigurarea calității, prevăzută în anexele nr. 10, 11 sau 12.

(4) Marcajul CE de pe componentele de siguranță pentru ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:

- a) asigurarea calității unui produs, prevăzută în anexa nr. 6;
- b) asigurarea totală a calității, prevăzută în anexa nr. 7;
- c) conformitatea cu tipul plus verificarea aleatorie pentru componentele de siguranță pentru ascensoare, prevăzută în anexa nr. 9.

(5) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către acesta sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat sau de către montator sau reprezentantul său autorizat.

(6) Marcajul CE și numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

Capitolul IV

Notificarea organismelor de evaluare a conformității

Articolul 20

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele desemnate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității, de terță parte, în temeiul prezentei hotărâri.

Articolul 21

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile art. 26.

(2) Evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

Articolul 22

(1) Autoritatea de notificare îndeplinește cerințele prevăzute la art. R15 alin. (1) și (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

(2) Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să păstreze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(3) În cadrul autorității de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(4) Autoritatea de notificare păstrează confidențialitatea informațiilor obținute.

(5) Autoritatea de notificare dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 23

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la procedurile de evaluare, notificare și monitorizare a organismelor notificate, precum și cu privire la orice modificări aduse acestora.

Articolul 24

(1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (2)-(18).

(2) Organismul de evaluare a conformității se înființează potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și are personalitate juridică.

(3) Organismul de evaluare a conformității este o organizație de terță parte, independentă de organizația sau de ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese, așa cum este prevăzut la art. R17 alin. (3) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. R17 alin. (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător sau montator și organism.

(5) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, montarea, utilizarea sau întreținerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități.

(6) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați.

(7) Prevederile alin. (4)-(6) se aplică în special serviciilor de consultanță.

(8) Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(9) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și nu trebuie să fie supuse presiunilor și stimulentei, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.

(10) Organismele de evaluare a conformității au capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care le sunt atribuite potrivit prevederilor din anexele nr. 4-12 și pentru care au fost notificate, indiferent dacă respectivele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

(11) De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;

b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul de evaluare a conformității dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;

c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

(12) Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(13) Personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să dețină următoarele:

a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională relevantă;

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(14) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată.

(15) Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

(16) Organismele de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească obligația prevăzută la art. R17 alin. (9) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(17) Personalul organismului de evaluare a conformității îndeplinește obligația prevăzută la art. R17 alin. (10) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul tuturor informațiilor obținute în îndeplinirea atribuțiilor sale potrivit prevederilor din anexele nr. 4-12 sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând relația cu autoritățile de notificare și de supraveghere a pieței din statul membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate potrivit prevederilor legislației naționale aplicabile.

(18) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare prevăzută la art. 35 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități. Organismele de evaluare a conformității pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative rezultate din activitatea acestui grup.

Articolul 25

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române și/sau în standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformității se conformează cu cerințele prevăzute la art. 24, în măsura în care acele standardele aplicabile acoperă aceste cerințe.

Articolul 26

(1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la art. 24 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.

(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia potrivit prevederilor din anexele nr. 4-12.

Articolul 27

(1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformității trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorității competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.

(3) Certificatul de acreditare prevăzută în ordinul ministrului autorității competente prevăzută la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24.

Articolul 28

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri notifică numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 24.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformității prevăzute la art. 20 care se notifică potrivit alin. (1). Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.

(3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează potrivit prevederilor ordinului ministrului autorității competente prevăzută la art. 27 alin. (2).

(4) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisia Europeană și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.

(5) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și ale ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză și atestă competența necesară.

(6) Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri.

(7) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

Articolul 29

(1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24 sau că nu își îndeplinește obligațiile, acesta restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.

(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale UE despre măsurile prevăzute la alin. (1).

(3) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, acesta predă dosarele altui organism notificat pentru domeniul reglementat de prezenta hotărâre, în vederea procesării lor, sau le pune la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și a autorității de

supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 30

(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri îi prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile care au fundamentat notificarea sau menținerea competenței organismului în cauză.

(2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.

Articolul 31

(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității potrivit procedurilor de evaluare a conformității prevăzute la art. 15 și 16.

(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.

(3) Organismele notificate își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de:

- a) dimensiunea unei întreprinderi;
- b) domeniul de activitate și structura întreprinderii;
- c) gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză;
- d) caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

(4) În același timp, organismele notificate trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta hotărâre.

(5) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în prezenta hotărâre sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un montator sau producător, acesta solicită montatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat.

(6) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare nu mai sunt conforme, acesta solicită montatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, dacă este necesar.

(7) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz.

Articolul 32

Măsurile de restricționare, suspendare sau retragere a certificatului luate de organismul notificat trebuie aduse la cunoștința părții în cauză, care este informată în același timp cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziție în condițiile legii, precum și la termenele în care poate acționa în acest sens.

Articolul 33

(1) Organismele notificate informează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în legătură cu:

- a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare;
- b) orice circumstanțe care afectează domeniul aferent notificării sau condițiile notificării;
- c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritatea de supraveghere a pieței;
- d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și de subcontractare.

(2) Organismele notificate potrivit prevederilor prezentei hotărâri oferă tuturor organismelor notificate la nivelul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva 2014/33/UE, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând același tip de ascensoare sau aceleași componente de siguranță pentru ascensoare, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

Articolul 34

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri participă la schimbul de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea organizat de Comisia Europeană.

Articolul 35

Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri participă la activitatea grupului de coordonare a organismelor notificate înființate conform prevederilor art. 36 al Directivei 2014/33/UE, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

Capitolul V

Supravegherea pieței și procedura de salvagardare

Articolul 36

Ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare li se aplică prevederile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 37

(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare care intră sub incidența prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea ori securitatea persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, aceasta efectuează o evaluare a ascensoarelor ori a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile stabilite în prezenta hotărâre.

Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată montatorului respectiv să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu cerințele respective într-un interval de timp rezonabil, proporțional cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieței.

(3) În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme într-un interval de timp rezonabil, proporțional cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieței.

(4) Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate.

(5) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2) și (3).

(6) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul României, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economie, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.

(7) Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață pe teritoriul Uniunii Europene.

(8) În cazul în care montatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piața națională ori utilizarea ascensorului în cauză sau pentru a-l retrage. În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție pe piața națională a componentei de siguranță pentru ascensoare ori pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață.

(9) Autoritatea de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Economie, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și celelalte state membre cu privire la măsurile luate conform prevederilor alin. (8).

(10) Informațiile menționate la alin. (9) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorii economici în cauză.

(11) Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

- a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și securitate din prezenta hotărâre; sau
- b) există deficiențe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 14 care conferă prezumția de conformitate.

(12) În situația în care autoritatea din alt stat membru inițiază procedura, autoritatea de supraveghere a pieței din România informează fără întârziere Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la orice măsuri adoptate și informații suplimentare deținute cu privire la neconformitatea ascensorului respectiv sau a componentei de siguranță respective și, în caz de dezacord față de măsura notificată de acel stat membru, își prezintă obiecțiile.

(13) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (9), niciun stat membru și nici Comisia Europeană nu au ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieței, măsura în cauză este considerată justificată.

(14) Autoritatea de supraveghere a pieței ia fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare.

Articolul 38

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (7)-(9), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la inițiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și/sau autoritatea de supraveghere a pieței participă la consultările cu statele membre și operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională.

(2) În cazul în care măsura națională care vizează un ascensor este considerată justificată de către Comisia Europeană, autoritatea de supraveghere a pieței adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că introducerea pe piață sau utilizarea ascensorului neconform în cauză este restricționată ori interzisă sau că ascensorul este retras. În cazul în care măsura națională care vizează o componentă de siguranță pentru ascensoare este considerată justificată de către Comisia Europeană, autoritatea de supraveghere a pieței adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare neconformă este retrasă de pe piață. Autoritatea de supraveghere a pieței informează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și Comisia Europeană în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieței retrage măsura respectivă.

Articolul 39

(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 37 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, aceasta solicită montatorului:

a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc; sau
b) să retragă ascensorul de pe piață, să restricționeze sau să interzică utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.

(2) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 37 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși o componentă de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori, după caz, siguranța bunurilor, aceasta solicită operatorului economic respectiv:

a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc; sau

b) să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.

(3) Operatorul economic asigură că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii Europene.

(4) Autoritatea de supraveghere a pieței informează de îndată Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.

Articolul 40

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 37, autoritatea de supraveghere a pieței solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității constatate, în cazul în care identifică una dintre situațiile următoare:

a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a prevederilor art. 19 din prezenta hotărâre;

b) marcajul CE nu a fost aplicat;

c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 19 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de art. 19;

d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;

e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;

f) documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 4 partea A și partea B și în anexele nr. 7, 8 și 11 este fie absentă, fie incompletă;

g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa montatorului, producătorului ori a importatorului nu este indicată potrivit prevederilor art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (8) sau art. 10 alin. (4);

h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sunt indicate potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) sau art. 8 alin. (7);

i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu sunt însoțite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (7) sau art. 8 alin. (9) ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile.

(2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menține, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.

Capitolul VI

Răspunderi și sancțiuni

Articolul 41

(1) Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri și este responsabilă pentru supravegherea pieței este Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

Articolul 42

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 4 și 5, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor;

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) sau (9), art. 8 alin. (9) sau (11), art. 10 alin. (4) sau (5) sau art. 11 alin. (1) sau (5), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) sau (8), art. 8 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) sau (10), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9) sau (10) sau art. 11 alin. (2), (3) sau (4), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor;

d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și interzicerea introducerii pe piață a produselor;

e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 17 alin. (2), (3) sau (4), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și următoarea măsură administrativă: interzicerea introducerii pe piață a produselor;

f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 19 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) sau c), alin. (4) lit. a), b) sau c), alin. (5) sau (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și una dintre următoarele măsuri administrative: interzicerea utilizării, retragerea de pe piață și interzicerea introducerii pe piață a produselor.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică operatorilor economici care aveau obligația de a se conforma noimei legale.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.

(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenziilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(5) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancțiuni și una dintre următoarele măsuri administrative, respectiv: restricții de introducere pe piață sau punere în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare, va menționa:

a) temeiul legal al deciziei, în condițiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancțiunea, se va indica și termenul în care acesta trebuie să se pronunțe.

(6) Decizia prevăzută la alin. (5) este adusă imediat la cunoștință persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Comisiei Europene și celorlalte state membre.

(7) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VII

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 43

(1) Punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor, cu modificările și completările ulterioare, și care au fost introduse pe piață anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată.

(2) Certificatele și deciziile eliberate de organismele notificate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 439/2003, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.

Articolul 44

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 45

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,

Vlad Vasiliu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

București, 8 iunie 2016.

Nr. 410.

ANEXA Nr. 1

CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Introducere

1. Obligațiile corespunzătoare cerințelor esențiale de sănătate și securitate se aplică doar când există riscuri corespunzătoare pentru ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză, în condițiile în care este utilizată în modul intenționat de montator sau producător.

2. Cerințele esențiale de sănătate și securitate conținute în hotărâre sunt imperative. Totuși, dat fiind stadiul actual al tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipulează să nu poată fi atinse. În astfel de cazuri și în cea mai mare măsură posibilă, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare trebuie proiectate și construite astfel încât să fie cât mai apropiate de aceste obiective.

3. Producătorul și montatorul sunt obligați să evalueze riscurile în scopul identificării tuturor riscurilor aferente produselor lor; apoi trebuie să proiecteze și să construiască produsele ținând cont de rezultatele evaluării.

1. Generalități

1.1. Aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care riscul relevant există și nu este abordat în prezenta anexă, se aplică cerințele esențiale de sănătate și securitate din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, cu modificările și completările ulterioare. Cerințele esențiale de sănătate și siguranță de la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în toate cazurile.

1.2. Suportul pentru transport

Suportul pentru transport al fiecărui ascensor trebuie să fie o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată și construită astfel încât să ofere spațiul și rezistența corespunzătoare cu numărul maxim de persoane și sarcina nominală a ascensorului stabilite de

montator.

În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane și când dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată și construită astfel încât prin caracteristicile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea de către persoanele cu dizabilități și să permită orice modificări corespunzătoare destinate să faciliteze utilizarea de către acestea.

1.3. Mijloace de suspendare și mijloace de susținere

Mijloacele de suspendare și/sau susținere a cabinei, accesoriile acestora și toate părțile terminale corespunzătoare trebuie selectate și proiectate astfel încât să asigure un nivel adecvat de siguranță generală și să minimizeze riscul căderii cabinei, ținând cont de condițiile de utilizare, de materialele folosite și de condițiile de fabricare.

Când sunt utilizate frânhii sau lanțuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare cu propriul sistem de ancorare. Astfel de frânhii și lanțuri nu trebuie să aibă legături sau îmbinări, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru a forma o buclă.

1.4. Controlul încărcării, inclusiv depășirea vitezei

1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite și montate astfel încât să împiedice pornirea normală dacă se depășește sarcina nominală.

1.4.2. Ascensoarele trebuie echipate cu un limitator de viteză.

Aceste cerințe nu se aplică ascensoarelor la care sistemul de antrenare, prin concepție, împiedică depășirea vitezei.

1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a vitezei și un dispozitiv de limitare a vitezei.

1.4.4. Ascensoarele antrenate de scripete cu fricțiune trebuie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracțiune pe scripete.

1.5. Mecanismul

1.5.1. Toate ascensoarele de persoane trebuie să aibă un mecanism propriu. Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care contragreutățile sunt înlocuite cu o a doua cabină.

1.5.2. Montatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sunt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe.

1.6. Comenzile

1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoțite trebuie proiectate și localizate corespunzător.

1.6.2. Funcția comenzilor trebuie indicată clar.

1.6.3. Circuitele de apel ale unui grup de ascensoare pot fi comune sau interconectate.

1.6.4. Echipamentul electric trebuie montat și conectat astfel încât:

a) să nu existe posibilitatea de confuzie cu circuitele care nu au nicio legătură directă cu ascensorul;

b) sursa de alimentare să poată fi comutată când este în sarcină;

c) mișcările ascensorului să depindă de dispozitivele electrice de siguranță plasate într-un circuit electric de siguranță separat;

d) o defecțiune a instalației electrice să nu dea naștere unei situații periculoase.

2. Riscuri pentru persoanele din afara cabinei

2.1. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât spațiul în care se deplasează cabina să fie inaccesibil, cu excepția întreținerii sau în situații de urgență. Utilizarea normală a ascensorului trebuie să fie blocată înainte ca o persoană să aibă acces la spațiul respectiv.

2.2. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât să se prevină riscul de zdrobire când cabina este în una dintre pozițiile extreme.

În acest scop se asigură un spațiu liber sau refugiu dincolo de pozițiile extreme.

Totuși, în anumite cazuri, în special la clădiri existente, unde această condiție este imposibil de îndeplinit, se pot adopta alte măsuri corespunzătoare pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obținută aprobarea prealabilă din partea ISCIR.

2.3. Nivelurile de intrare și de ieșire din cabină trebuie echipate cu uși de palier cu o rezistență mecanică adecvată condițiilor de utilizare preconizate.

Un dispozitiv de blocare trebuie să împiedice, în cursul funcționării normale:

a) pornirea cabinei, indiferent dacă este comandată sau nu, dacă nu sunt închise și blocate toate ușile de palier;

b) deschiderea unei uși de palier când cabina se află încă în mișcare și în afara unui palier prevăzut în acest sens.

Totuși, toate mișcările de aducere la nivelul palierului, cu ușile deschise, sunt permise în zonele specificate, cu condiția ca viteza de aducere la nivel să fie controlată.

3. Riscuri pentru persoanele din cabină

3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie să fie complet închise prin pereți pe toată lungimea, inclusiv podelele și tavanul, cu excepția orificiilor de ventilație, și echipate cu uși pe toată lungimea. Aceste uși trebuie să fie proiectate și montate astfel încât cabina să nu se poată mișca, cu excepția mișcărilor de aducere la nivelul palierului prevăzut în paragraful al treilea de la punctul 2.3, decât dacă ușile sunt închise și cabina să se poată opri dacă ușile se deschid.

Ușile cabinei trebuie să rămână închise și blocate dacă ascensorul se oprește între două niveluri când există riscul unei căderi între cabină și puț sau când nu există puț.

3.2. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau a defecțiunii componentelor, ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a cabinei.

Dispozitivul de prevenire a căderii libere a cabinei trebuie să fie independent de mijlocul de suspendare a acesteia.

Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală și la viteza maximă anticipată de montator. Nicio oprire efectuată de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerație periculoasă pentru ocupanți, indiferent de condițiile de încărcare.

3.3. Între baza puțului și podeaua cabinei trebuie montate amortizoare-tampon.

În acest caz, spațiul liber prevăzut la pct. 2.2 trebuie măsurat cu amortizoarele-tampon comprimate în totalitate.

Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care cabina nu poate intra în spațiul liber prevăzut la pct. 2.2 din motive legate de concepția sistemului de antrenare.

3.4. Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încât punerea lor în mișcare să nu fie posibilă dacă dispozitivul prevăzut la pct. 3.2 nu este în poziție operațională.

4. Alte riscuri

4.1. Ușile de palier și ușile cabinei sau cele două uși împreună, dacă sunt motorizate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de prevenire a riscului de zdrobire când se află în mișcare.

4.2. În cazul în care trebuie să contribuie la protecția clădirii împotriva incendiilor, ușile de palier, inclusiv cele cu părți din sticlă, trebuie să reziste corespunzător la foc în ceea ce privește integritatea și proprietățile lor legate de izolare, respectiv nepropagarea flăcărilor și de transmiterea căldurii, respectiv radiația termică.

4.3. Contragreutățile trebuie montate astfel încât să se evite orice risc de coliziune cu cabina sau cădere pe aceasta.

4.4. Ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.

4.5. Cabinele trebuie prevăzute cu mijloace de comunicare bidirecționale, care permit contactul permanent cu un serviciu de salvare.

4.6. Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încât, în cazul atingerii unei temperaturi în mecanismul ascensorului care

depășește maximul stabilit de montator, să poată finaliza mișcările în desfășurare, dar să refuze noi comenzi.

4.7. Cabinele trebuie proiectate și construite astfel încât să asigure o ventilație suficientă pentru pasageri, chiar și în eventualitatea unei opriri prelungite.

4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat când este în uz sau când se deschide o ușă; trebuie să existe, de asemenea, iluminare de urgență.

4.9. Mijloacele de comunicație prevăzute la pct. 4.5 și iluminarea de urgență prevăzută la pct. 4.8 trebuie proiectate și construite astfel încât să funcționeze chiar și fără sursa normală de alimentare cu energie electrică.

Perioada de funcționare trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite desfășurarea normală a procedurii de salvare.

4.10. Circuitele de comandă ale ascensorului care pot fi utilizate în caz de incendiu trebuie proiectate și fabricate astfel încât să poată împiedica oprirea ascensoarelor la anumite niveluri și să permită comanda prioritară a ascensorului de către echipele de salvare.

5. Marcajul

5.1. În plus față de informațiile impuse pentru orice mașină, în conformitate cu pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008, cu modificările și completările ulterioare, fiecare cabină trebuie să poarte o plăcuță ușor vizibilă care să indice clar sarcina nominală în kilograme și numărul maxim de pasageri care pot fi transportați.

5.2. Dacă ascensorul este proiectat astfel încât să permită persoanelor blocate în cabină ieșirea fără ajutor din exterior, instrucțiunile relevante trebuie să fie clare și vizibile în interiorul cabinei.

6. Instrucțiuni

6.1. Componentele de siguranță pentru ascensoare prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre trebuie să fie însoțite de instrucțiuni astfel încât următoarele operațiuni să poată să fie efectuate eficient și fără pericol:

- a) asamblarea;
- b) conectarea;
- c) reglarea;
- d) întreținerea.

6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit de instrucțiuni redactate în limba română. Instrucțiunile de utilizare conțin cel puțin următoarele documente:

- a) instrucțiuni, conținând planurile și diagramele necesare utilizării normale și referitoare la întreținere, inspectare, reparare, verificări periodice și operațiunile de salvare prevăzute la pct. 4.4;
- b) un jurnal în care pot fi notate reparațiile și, când este cazul, verificările periodice.

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

A. Conținutul declarației UE de conformitate pentru componentele de siguranță pentru ascensoare

Declarația UE de conformitate pentru componentele de siguranță pentru ascensoare conține următoarele informații:

- a) denumirea comercială și adresa producătorului;
- b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat;
- c) descrierea componentei de siguranță pentru ascensoare, detaliile privind tipul sau seria și numărul seriei, dacă există; dacă este necesar pentru identificarea componentei de siguranță pentru ascensoare, se poate adăuga o imagine;
- d) funcția de siguranță a componentei de siguranță pentru ascensoare, dacă nu este evidentă din descriere;
- e) anul fabricației componentei de siguranță pentru ascensoare;
- f) toate dispozițiile relevante cărora li se conformează componenta de siguranță pentru ascensoare;
- g) o declarație din care să reiasă că componenta de siguranță pentru ascensoare este conformă cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene;
- h) după caz, referința la standardul armonizat utilizat;
- i) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea UE de tip a componentelor de siguranță pentru ascensoare prevăzută la lit. A din anexa nr. 4 la hotărâre și din anexa nr. 6 la hotărâre și referința certificatului de examinare UE de tip emis de organismul notificat respectiv;
- j) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat procedura de evaluare a conformității de tip cu verificare aleatorie pentru componentele de siguranță pentru ascensoare, prevăzute în anexa nr. 9 la hotărâre;
- k) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de producător potrivit procedurii de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 6 sau 7 la hotărâre;
- l) numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat;
- m) locul și data semnăturii;
- n) semnătura.

B. Conținutul declarației UE de conformitate pentru ascensoare

Declarația UE de conformitate pentru ascensoare se întocmește în limba română, este dactilografiată sau tipărită și conține următoarele informații:

- a) denumirea comercială și adresa montatorului;
- b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat;
- c) descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numărul seriei și adresa unde este montat ascensorul;
- d) anul montării ascensorului;
- e) toate dispozițiile relevante cărora li se conformează ascensorul;
- f) o declarație din care să reiasă că ascensorul este conform cu întreaga legislație relevantă de armonizare a Uniunii;
- g) după caz, referința/referințele la standardele armonizate utilizate;
- h) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat examinarea UE de tip a ascensoarelor prevăzută la lit. B din anexa nr. 4 la hotărâre în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. a) din hotărâre și referința la certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat;
- i) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat verificarea unității pentru ascensoarele din anexa nr. 8 la hotărâre în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. c) din hotărâre;
- j) după caz, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat inspecția finală a ascensoarelor din anexa nr. 5 la hotărâre;
- k) după caz, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de montator potrivit procedurii de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 10, 11 sau 12 la hotărâre;
- l) numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele montatorului sau al reprezentantului său autorizat;
- m) locul și data semnăturii;
- n) semnătura.

ANEXA Nr. 3

LISTA

componentelor de siguranță pentru ascensoare

1. Dispozitive de zăvorăre a ușilor de palier
2. Dispozitivele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre pentru împiedicarea căderii cabinei sau a mișcărilor sale necontrolate
3. Limitatoare de viteză
4. a) Tampoane cu înmagazinarea energiei: neliniare sau cu amortizarea mișcării de revenire
b) Tampoane cu disiparea energiei
5. Dispozitive de siguranță montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, când acestea sunt utilizate ca paracăzătoare
6. Contacte electrice de siguranță sub formă de circuite de siguranță care conțin componente electronice

ANEXA Nr. 4

EXAMINAREA UE DE TIP

pentru ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare

modulul B

A. Examinarea UE de tip a componentelor de siguranță pentru ascensoare

1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unei componente de siguranță pentru ascensoare și verifică și atestă că respectivul proiect tehnic respectă cerințele esențiale privind sănătatea și securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre și dacă permite ascensorului în care se montează să funcționeze conform cerințelor respective.

2. Cererea pentru examinarea UE de tip este înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, la alegerea producătorului sau a reprezentantului acestuia.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia, precum și locul de fabricare a componentelor de siguranță pentru ascensoare;

b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

c) documentația tehnică;

d) un exemplar reprezentativ al componentei de siguranță pentru ascensoare sau detalii privind locul unde poate fi examinat. Organismul notificat poate solicita alte exemplare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;

e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificații tehnice relevante, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de către un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.

3. Documentația tehnică permite evaluarea componentei de siguranță pentru ascensoare din punctul de vedere al conformității cu cerințele de la pct. 1 și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului/riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea și funcționarea componentei de siguranță pentru ascensoare.

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, următoarele elemente:

a) o descriere a componentei de siguranță pentru ascensoare, inclusiv domeniul de utilizare - în special posibilele limite de viteză, sarcina și puterea și condițiile - în special mediile explozive și expunerea la intemperii;

b) desene de execuție și planuri de fabricație și diagrame;

c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și diagramelor respective, precum și a funcționării componentei de siguranță pentru ascensoare;

d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a permite componentei de siguranță pentru ascensoare să satisfacă cerințele prevăzute la pct. 1, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

e) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru producător;

f) rapoartele de testare;

g) o copie a instrucțiunilor pentru componentele de siguranță pentru ascensoare;

h) măsurile luate în etapa de fabricație, pentru a asigura conformitatea producției de serie a componentelor de siguranță pentru ascensoare cu componenta de siguranță pentru ascensoare examinată.

4. Organismul notificat:

a) examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al componentei de siguranță pentru ascensoare;

b) stabilește de comun acord cu solicitantul locul unde vor fi efectuate controalele și testele;

c) verifică dacă modelul/modelele reprezentativ/reprezentative a/au fost produs/produse în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante;

d) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice specificațiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate;

e) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile standardelor armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător de a aplica alte specificații tehnice relevante permit componentei de siguranță pentru ascensoare să satisfacă cerințele prevăzute la pct. 1.

Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările și testele efectuate, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului.

5. Atunci când tipul componentei de siguranță pentru ascensoare satisface cerințele prevăzute la pct. 1, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării UE de tip și condițiile de valabilitate a certificatului, precum și datele necesare identificării tipului aprobat.

Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe.

Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a componentelor de siguranță pentru ascensoare fabricate și care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul componentei de siguranță pentru ascensoare nu satisface cerințele prevăzute la pct. 1, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod

detaliat.

Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor sale, precum și documentația tehnică și raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv.

6. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele prevăzute la pct. 1 și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.

7. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influența conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare cu cerințele prevăzute la pct. 1 sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv.

Organismul notificat examinează modificarea și informează solicitantul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare controale, verificări sau teste suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un certificat suplimentar la certificatul original de examinare UE de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip.

8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și orice completare adusă acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completările la acestea pe care le-a emis.

9. Comisia Europeană, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia Europeană și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rapoartelor privind controalele, verificările și testele efectuate de organismul notificat.

10. Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR, împreună cu documentația tehnică, o copie a certificatelor de examinare UE de tip, a anexelor și completărilor acestora timp de 10 ani de la data la care a fost introdusă pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare.

11. Reprezentantul autorizat

Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 2 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la pct. 7 și 10, cu condiția ca acestea să fie prevăzute în mandat.

B. Examinarea UE de tip pentru ascensoare

1. Examinarea UE de tip pentru ascensoare este acea parte a unei proceduri de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor pentru care nu există dispoziții pentru o extensie sau variantă și verifică și atestă că proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor respectă cerințele aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.

Examinarea UE de tip a unui ascensor include și examinarea unui exemplar reprezentativ al unui ascensor complet.

2. Cererea pentru examinarea UE de tip este înaintată de montator sau de reprezentantul său autorizat unui singur organism notificat, la alegerea sa.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

c) documentația tehnică;

d) detalii ale locului unde poate fi examinat modelul de ascensor. Modelul de ascensor trimis pentru examinare trebuie să includă părțile terminale și trebuie să fie apt să deservească cel puțin trei niveluri - superior, intermediar și inferior;

e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificații tehnice relevante, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al montatorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.

3. Documentația tehnică permite evaluarea ascensorului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile de sănătate și securitate din anexa nr. 1 la hotărâre.

Documentația tehnică cuprinde, după caz, următoarele elemente:

a) o descriere a ascensorului model care să indice clar toate variantele permise ale ascensorului model;

b) desene de execuție și planuri de fabricație și diagrame;

c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și diagramelor respective, precum și a funcționării ascensorului;

d) lista cu cerințele esențiale de sănătate și securitate luate în considerare;

e) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

f) o copie a declarațiilor UE de conformitate ale componentelor de siguranță pentru ascensoare integrate în ascensor;

g) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru montator;

h) rapoartele de testare;

i) o copie a instrucțiunilor prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;

j) măsurile luate în faza de montare pentru asigurarea conformității ascensoarelor produse în serie cu cerințele esențiale de sănătate și securitate din anexa nr. 1 la hotărâre.

4. Organismul notificat:

a) examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al ascensorului model sau al ascensorului pentru care nu există dispoziții pentru o extensie sau variantă;

b) stabilește de comun acord cu montatorul locul unde vor fi efectuate controalele și testele;

c) verifică dacă ascensorul model a fost produs în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante;

d) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care montatorul a decis să aplice specificațiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate;

e) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile standardelor armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către montator de aplicare a altor specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri.

5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările și testele efectuate, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă

conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul montatorului.

6. Dacă tipul respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 aplicabile ascensorului respectiv, organismul notificat emite montatorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa montatorului, concluziile examinării UE de tip și condițiile de valabilitate a certificatului, precum și datele necesare identificării tipului aprobat.

Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe.

Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a produselor fabricate și care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod detaliat.

Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor sale, precum și documentația tehnică și raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv.

7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință montatorul.

8. Montatorul informează organismul notificat cu privire la orice modificări ale tipului aprobat, inclusiv variantele nespecificate în documentația tehnică originală, care pot influența conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre sau cu condițiile de valabilitate a certificatului de examinare UE de tip.

Organismul notificat examinează modificarea și informează montatorul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare examinări, verificări sau teste suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un certificat suplimentar la certificatul original de examinare UE de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip.

9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a oricărui completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completări la acestea pe care le-a emis.

10. Comisia Europeană, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia Europeană și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rapoartelor privind examinările, verificările și testele efectuate de organismul notificat.

11. Montatorul păstrează la dispoziția ISCIR, împreună cu documentația tehnică, o copie a certificatului de examinare UE de tip, inclusiv anexele și completările acestuia, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului.

12. Reprezentantul autorizat

Reprezentantul autorizat al montatorului poate depune cererea prevăzută la pct. 2 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la pct. 8 și 11, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA Nr. 5

INSPECȚIA FINALĂ A ASCENSOARELOR

1. Inspecția finală este acea parte a unei proceduri de evaluare a conformității prin care un organism notificat asigură și certifică faptul că un ascensor care face obiectul unui certificat de examinare UE de tip sau care este proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calității satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

2. Obligațiile montatorului

Montatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că ascensorul montat este conform cu cerințele esențiale aplicabile de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre și cu una dintre următoarele:

a) un tip aprobat descris într-un certificat de examinare UE de tip;

b) un ascensor proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem de asigurare a calității în temeiul anexei nr. 11 la hotărâre și cu certificatul de examinare UE a proiectului, dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate.

3. Inspecția finală

Un organism notificat ales de montator efectuează inspecția finală a ascensorului care urmează să fie introdus pe piață pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.

3.1. Montatorul prezintă unui singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru inspecția finală și furnizează organismului notificat următoarele documente:

a) desenul de ansamblu general al ascensorului;

b) planurile și diagramele necesare pentru inspecția finală, în special diagramele circuitelor de comandă;

c) o copie a instrucțiunilor prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;

d) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.

Organismul notificat nu poate solicita planuri detaliate sau informații precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformității ascensorului.

Examinările și testele corespunzătoare prevăzute în standardul/standardele relevant/relevante sau testările echivalente sunt efectuate pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.

3.2. Examinările includ cel puțin una dintre următoarele:

a) examinarea documentelor prevăzute la pct. 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip în temeiul anexei nr. 4 partea B;

b) examinarea documentelor prevăzute la pct. 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este conform cu ascensorul proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calității în temeiul anexei nr. 11 la hotărâre, iar dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate, cu certificatul de examinare UE al proiectului.

3.3. Testele aplicate ascensorului includ cel puțin următoarele:

a) funcționarea ascensorului atât în gol, cât și la sarcină maximă, pentru se asigura că montarea și funcționarea componentelor de siguranță - limitatoare de cursă, dispozitive de blocare și altele asemenea sunt corecte;

b) funcționarea ascensorului atât la sarcină maximă, cât și în gol pentru asigurarea funcționării corecte a dispozitivelor de siguranță în eventualitatea unei căderi de tensiune;

c) testul static efectuat cu o sarcină egală cu de 1,25 ori sarcina nominală.

Sarcina nominală este cea prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 1 la hotărâre.

După aceste teste, organismul notificat verifică dacă au apărut deformări sau deteriorări care pot compromite utilizarea ascensorului.

4. Dacă ascensorul satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1, organismul notificat aplică sau

solicită aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 și 19 din hotărâre și eliberează un certificat de inspecție finală care menționează examinările și testele efectuate.

Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.

Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de inspecție finală, acesta menționează clar motivele refuzului și indică măsurile corective necesare care vor fi luate. În cazul în

care montatorul ascensorului solicită din nou inspecția finală, el înaintează solicitarea aceluiași organism notificat.

5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

5.1. Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.

5.2. Montatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate și a certificatului de inspecție finală, la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția ISCIR, la cerere.

6. La cerere, Comisia Europeană și statele membre pot obține o copie a certificatului de inspecție finală.

7. Reprezentantul autorizat

Obligațiile montatorului prevăzute la pct. 3.1 și 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA Nr. 6

CONFORMITATEA CU TIPUL

BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI ÎN CAZUL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE

MODULUL E

1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității produsului în cazul componentelor de siguranță pentru ascensoare este cea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității al unui producător pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare sunt fabricate și monitorizate în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip, respectă cerințele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, permițând unui ascensor în care sunt integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerințe.

2. Obligațiile producătorului

Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare, astfel cum se prevede la pct. 3, și face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Producătorul depune la un singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere de evaluare a sistemului său de asigurare a calității pentru componentele de siguranță în cauză.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și denumirea și adresa acestuia;

b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

c) adresa locației unde sunt efectuate inspecția finală și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare;

d) toate informațiile relevante despre componentele de siguranță pentru ascensoare care urmează să fie fabricate;

e) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;

f) documentația tehnică a componentelor de siguranță pentru ascensoare aprobate și o copie a certificatului de examinare UE de tip.

3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității, fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare este inspectată și se efectuează testele corespunzătoare prevăzute în standardele relevante armonizate sau teste echivalente, în scopul asigurării conformității cu cerințele prevăzute la pct. 1. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:

a) obiectivelor de calitate;

b) structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;

c) controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare;

d) mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității; precum și

e) documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificările personalului implicat și altele asemenea.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta respectă cerințele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe pentru elementele sistemelor de asigurare a calității care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul tehnologiei ascensoarelor și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

Auditul include o vizită de evaluare la spațiile producătorului.

Echipa de audit analizează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. f), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele respective.

Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient.

3.5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează permanent organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în sediul unde au loc inspecția finală, testarea și depozitarea, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special:

a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;

b) documentația tehnică;

c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului unde se efectuează inspectia finală și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare.

În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă cerințele prevăzute la pct. 1.

5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația UE de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.

6. Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare:

a) documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. f);

b) documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. e);

c) informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5;

d) deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5 al treilea paragraf și la pct. 4.3 și 4.4.

7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a eliberat-o.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA Nr. 7

CONFORMITATEA

BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII PENTRU COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE

MODULUL H

1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității în cazul componentelor de siguranță pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un producător pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare sunt proiectate, fabricate, inspectate și testate astfel încât să satisfacă cerințele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre și să determine ca un ascensor pe care au fost integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerințe.

2. Obligațiile producătorului

Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru proiectare, fabricare și pentru inspectia produsului finit, precum și pentru testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare, astfel cum este prevăzut la pct. 3, și face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și denumirea și adresa acestuia;

b) adresa locațiilor unde sunt proiectate, fabricate, inspectate și testate componentele de siguranță pentru ascensoare;

c) toate informațiile relevante privind componentele de siguranță pentru ascensoarele care urmează să fie fabricate;

d) documentația tehnică prevăzută la partea A pct. 3 din anexa nr. 4 pentru un model din fiecare categorie de componente de siguranță pentru ascensoare care urmează să fie fabricate;

e) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;

f) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.

3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele prevăzute la pct. 1. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea.

Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:

a) obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului;

b) specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor, inclusiv a specificațiilor tehnice relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele prevăzute la pct. 1 vor fi îndeplinite;

c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării componentelor de siguranță pentru ascensoare;

d) a tehnicilor corespunzătoare de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;

e) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora;

f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;

g) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe pentru elementele sistemelor de asigurare a calității care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul tehnologiei ascensoarelor și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului.

Echipa de audit analizează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d), pentru verificarea capacității producătorului de a

identifica cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre și de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele respective.

Decizia este notificată producătorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient.

3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de proiectare, producție, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special:

a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;

b) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute în secțiunea de proiectare a sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor;

c) documentația tehnică a componentelor de siguranță pentru ascensoare produse;

d) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute în secțiunea de proiectare a sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă cerințele prevăzute la pct. 1.

5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația UE de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.

6. Producătorul păstrează la dispoziția ISCIR, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță:

a) documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. e);

b) documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);

c) informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5 primul paragraf;

d) deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5 al treilea paragraf și la pct. 4.3 și 4.4.

7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemul de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o/le-a emis.

Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor și a completărilor sale, precum și documentația tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA Nr. 8

CONFORMITATEA

bazată pe verificarea unității pentru ascensoare
modulul G

1. Conformitatea bazată pe verificarea unității este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează dacă un ascensor respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

2. Obligațiile montatorului

2.1. Montatorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către ascensorul fabricat a cerințelor esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

2.2. Montatorul prezintă unui singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru verificarea unității.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa montatorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

b) locul în care este montat ascensorul;

c) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

d) documentația tehnică.

3. Documentația tehnică permite evaluarea conformității ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) o descriere a ascensorului;

b) desene de execuție și schițe de fabricație sau diagrame;

c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schițelor sau diagramelor respective, precum și a funcționării ascensorului;

d) lista cerințelor esențiale de sănătate și securitate luate în considerare;

e) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

- f) o copie a certificatelor de examinare UE de tip ale componentelor de siguranță pentru ascensoare integrate în ascensor;
- g) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru montator;
- h) rapoartele de testare;
- i) o copie a instrucțiunilor prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.

4. Verificarea

Organismul notificat ales de montator examinează documentația tehnică și ascensorul și efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardul/standardele relevant/relevante armonizate sau teste echivalente pentru verificarea conformității cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Testele includ cel puțin testele prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 5 la hotărâre.

Dacă ascensorul îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1, organismul notificat eliberează un certificat de conformitate referitor la testele efectuate.

Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.

Dacă organismul notificat refuză emiterea certificatului de conformitate, acesta își justifică în mod detaliat refuzul și indică măsurile corective necesare. În cazul în care montatorul înaintează o nouă cerere de verificare unitară, el o adresează aceluiași organism notificat.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a certificatului de conformitate.

5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

5.1. Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 2.2, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.

5.2. Montatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția ISCIR, la cerere.

6. Montatorul păstrează, împreună cu documentația tehnică, o copie a certificatului de conformitate la dispoziția ISCIR timp de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului.

7. Reprezentantul autorizat

Obligațiile montatorului stabilite la pct. 2.2 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA Nr. 9

CONFORMITATEA CU TIPUL

PLUS VERIFICAREA ALEATORIE PENTRU COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE MODULUL C2

1. Conformitatea cu tipul plus verificarea aleatorie este partea din procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat efectuează verificări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru a se asigura că ele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și că satisfac cerințele aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre, permițând unui ascensor în care sunt integrate corect să satisfacă cerințele respective.

2. Fabricarea

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație și monitorizarea lui asigură conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare fabricate cu cerințele de la pct. 1.

3. Producătorul înaintează o cerere pentru verificarea aleatorie către un singur organism notificat ales de către acesta.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și denumirea și adresa acestuia;

b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

c) toate informațiile relevante cu privire la componentele de siguranță pentru ascensoare fabricate;

d) adresa spațiului de unde poate fi prelevat un eșantion dintre componentele de siguranță pentru ascensoare.

4. Organismul notificat efectuează sau solicită efectuarea verificărilor componentelor de siguranță pentru ascensoare la intervale aleatorii. Se examinează un eșantion adecvat dintre componentele de siguranță finale pentru ascensoare, prelevat la fața locului de către organismul notificat, și se efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardele armonizate relevante și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante pentru verificarea conformității componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele prevăzute la pct. 1. În cazurile în care una sau mai multe dintre componentele de siguranță pentru ascensoare verificate nu sunt conforme, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare.

Punctele care trebuie să fie luate în considerare la verificările componentelor de siguranță pentru ascensoare urmează să fie definite prin înțelegeri comune între toate organismele notificate responsabile pentru această procedură, ținând cont de caracteristicile esențiale ale componentelor de siguranță pentru ascensoare.

Organismul notificat emite un certificat de conformitate de tip pentru examinările și testele efectuate.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a certificatului de conformitate de tip.

5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare care respectă condițiile prevăzute la pct. 1.

5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația UE de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită.

6. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului prevăzute la pct. 2.

ANEXA Nr. 10

CONFORMITATEA CU TIPUL

bazată pe asigurarea calității produsului pentru ascensoare
modulul E

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un montator pentru a se asigura că ascensoarele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat și fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calității aprobat în conformitate cu anexa nr. 11 la hotărâre și că satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

2. Obligațiile montatorului

Montatorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea ascensorului, astfel cum se prevede la pct. 3, și face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Montatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității pentru ascensoarele în cauză către singurul organism notificat ales de către acesta.

Cererea cuprinde:

- a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;
- b) toate informațiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie montate;
- c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;
- d) documentația tehnică a ascensoarelor care urmează să fie montate;
- e) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.

3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității, se examinează fiecare ascensor și se efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardele relevante armonizate sau teste echivalente, în scopul asigurării conformității cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de montator sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea.

Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:

- a) a obiectivelor de calitate;
- b) a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
- c) a examinărilor și testelor care urmează să fie efectuate înainte de introducerea pe piață, printre care cel puțin testele prevăzute în pct. 3.3 din anexa nr. 5 la hotărâre;
- d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității;
- e) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificările personalului implicat.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta respectă cerințele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe pentru elementele sistemelor de asigurare a calității care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1. Auditul include o vizită de evaluare la sediul montatorului și o vizită la un loc de montare.

Decizia este comunicată montatorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării.

3.4. Montatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient.

3.4.1. Montatorul informează permanent organismul notificat care a aprobat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a acestuia.

3.4.2. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia este notificată montatorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.

Organismul notificat aplică sau determină aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 și 19 din hotărâre.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că montatorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2. Montatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la spațiile de montare, control și testare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special:

- a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;
- b) documentația tehnică;
- c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că montatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează montatorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la locurile de instalare a ascensorului.

În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității și a ascensorului. Organismul notificat furnizează montatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Montatorul păstrează la dispoziția ISCIR, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimului ascensor:

- a) documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. c);
- b) documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);
- c) informațiile referitoare la modificările prevăzute la pct. 3.4.1;
- d) deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt prevăzute la pct. 3.4.2 al doilea paragraf și la pct. 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a eliberat-o.

7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

7.1. Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor, lângă marcajul CE.

7.2. Montatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția ISCIR, la cerere.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile montatorului stabilite la pct. 3.1, 3.4.1, 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

bazată pe asigurarea totală a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare
modulul H1

1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un montator și, dacă este cazul, proiectul ascensoarelor, pentru a se asigura că ascensoarele montate satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

2. Obligațiile montatorului

Montatorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru proiectare, fabricare, asamblare, montare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la pct. 3, și face obiectul supravegherii prevăzute la pct. 4. Modul de conformare a proiectului tehnic pentru ascensoare este examinat în conformitate cu pct. 3.3.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Montatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un singur organism notificat ales de către acesta.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

b) toate informațiile relevante privind ascensoarele care urmează să fie montate, în special informațiile care ajută la înțelegerea relației dintre proiect și funcționarea ascensorului;

c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;

d) documentația tehnică descrisă la partea B pct. 3 din anexa nr. 4 la hotărâre;

e) declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.

3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură respectarea de către ascensoare a cerințelor esențiale privind sănătatea și securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de montator sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor de calitate, a planurilor, manualelor și documentelor privind calitatea.

Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:

a) obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului;

b) specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor și a altor specificații tehnice relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale de sănătate și securitate din anexa nr. 1 la hotărâre sunt îndeplinite;

c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării ascensoarelor;

d) a examinărilor și testelor care vor fi efectuate cu ocazia recepției la aprovizionarea cu materiale, componente și subansamble;

e) a tehnicilor de producție, de asamblare, de montare, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;

f) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate în prealabil, respectiv: inspectarea condițiilor de montare: puțul, camera mașinilor și altele asemenea, în timpul și după montare, inclusiv testele prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 5 la hotărâre;

g) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;

h) a mijloacelor de supraveghere care asigură calitatea necesară a proiectării și a produsului, precum și funcționarea eficientă a sistemului de asigurare a calității.

3.3. Examinarea proiectării

3.3.1. În cazul în care proiectul nu este în totalitate conform cu standardele armonizate, organismul notificat se asigură că proiectul corespunde cerințelor esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre și, în caz afirmativ, acordă montatorului un certificat de examinare UE a proiectului, stabilind limitele de valabilitate a certificatului și furnizând detaliile cerute pentru identificarea proiectului aprobat.

3.3.2. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate din anexa nr. 1, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE a proiectului și informează montatorul în consecință, motivând refuzul său în mod detaliat.

Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.

3.3.3. Montatorul informează organismul notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat care poate afecta conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o aprobare suplimentară din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului, sub forma unei completări la certificatul original de examinare UE a proiectului.

3.3.4. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului și/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Comisia Europeană, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului și/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia Europeană și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.

3.3.5. Montatorul păstrează la dispoziția ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului.

3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calității

Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe pentru elementele sistemelor de asigurare a calității care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluator în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la sediul montatorului și o vizită la un loc de montare.

Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la pct. 3.1 lit. d), pentru verificarea capacității montatorului de a

identifica cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre și de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea ascensoarelor cu cerințele respective.

Decizia este notificată montatorului sau, după caz, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia motivată a evaluării.

3.5. Montatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient.

Montatorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia este notificată montatorului sau, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.

Organismul notificat aplică sau determină aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 și 19 din hotărâre.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că montatorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității certificat.

4.2. Montatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de proiectare, producție, asamblare, montare, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special:

a) documentația privind sistemul de asigurare a calității;

b) documentele privind calitatea prevăzute în secțiunea de proiectare a sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor;

c) documentele privind calitatea prevăzute în secțiunea referitoare la recepția livrărilor și la montare din cadrul sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că montatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul unui montator sau la locul de montare al unui ascensor. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează montatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Montatorul păstrează la dispoziția ISCIR, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului:

a) documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. c);

b) documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);

c) informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5 al doilea paragraf;

d) deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5 al patrulea paragraf și pct. 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor, refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat.

Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor și a completărilor sale, precum și documentația tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii acestora.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a deciziei/deciziilor de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o/le-a emis.

7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

7.1. Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare prevăzute de prezenta hotărâre și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.

7.2. Montatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția ISCIR, la cerere.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile montatorului stabilite la pct. 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

ANEXA Nr. 12

CONFORMITATEA CU TIPUL

bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare
modulul D

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității producției utilizat de un montator pentru a se asigura că ascensoarele montate sunt conforme cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat și fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calității aprobat în conformitate cu anexa nr. 11 la hotărâre și că satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

2. Obligațiile montatorului

Montatorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru fabricare, asamblare, montare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la pct. 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se prevede la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Montatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un singur organism notificat ales de către acesta.

Cererea cuprinde:

a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

b) toate informațiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie montate;

c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;

d) documentația tehnică a ascensoarelor care urmează să fie montate;

e) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă la niciun alt organism notificat.

3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură conformitatea ascensoarelor cu cerințele esențiale privind sănătatea și securitatea aplicabile din anexa nr. 1 la hotărâre.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de montator sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea.

Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:

- a)** a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
- b)** a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;
- c)** a controalelor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în cursul și după montare;
- d)** a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;
- e)** a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluator în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

Auditul include o vizită de evaluare la sediul montatorului și o vizită la un loc de montare.

Decizia este comunicată montatorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării.

3.4. Montatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient.

3.4.1. Montatorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a acestuia.

3.4.2. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia este notificată montatorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării.

Organismul notificat aplică sau determină aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu art. 18 și 19 din hotărâre.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că montatorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2. Montatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de producție, asamblare, montare, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special:

- a)** documentația privind sistemul de asigurare a calității;
- b)** documentația tehnică;
- c)** documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că montatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit.

4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate montatorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează montatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Montatorul păstrează la dispoziția ISCIR, timp de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului:

- a)** documentația prevăzută la pct. 3.1 lit. c);
- b)** documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. d);
- c)** informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.4.1;
- d)** deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4.2 al doilea paragraf și la pct. 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat.

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei Europene și statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a eliberat-o.

7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate

7.1. Montatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor care îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare prevăzute de prezenta hotărâre și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.

7.2. Montatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția ISCIR, la cerere.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile montatorului stabilite la pct. 3.1, 3.4.1, 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.